

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

(Most-) Birne *Pyrus L.* Sorten und Unterlagen

<i>Pyrus L.</i>	
(Most-) Birne	alle Angaben ohne Gewähr, Handelsnamen und Mutanten soweit bekannt
Sortenbezeichnung	Sortennamen, alphabetisch sortiert
Zuweisung	Tafelbirne, Mostbirne
Synonyme	
Blühbeginn (10%)	sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät
Pflückreife	sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät
Fruchtgröße	sehr klein, klein, mittel, groß, sehr groß
Frucht: Seitenform	konkav, gerade, konvex
Frucht: Verhältnis Länge / Durchmesser	sehr klein, klein, mittel, groß, sehr groß
Grundfarbe	nicht sichtbar, grün, gelbgrün, gelb
Stiellänge	kurz, mittel, lang
Allgemeine Beobachtungen	Besonderheiten, Anfälligkeiten, Toleranzen

**Für detaillierte Erklärungen siehe TBB-
*Pyrus L.***

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Abbé Fetel		Tafelbirne	früh	mittel	groß	konkav	groß	gelbgrün	mittel	
Amanlis Butterbirne	Dälbert, Duchesse de Brabant, Hängebirne, Wilhelmine	Tafelbirne	früh	mittel	mittel	konkav	klein	grün	mittel	Aussehen standortabhängig, triploid
Amstettner Mostbirne	Mostputzer (Wieselburg)	Mostbirne	mittel	spät	mittel	gerade	klein	gelbgrün	kurz	auf schlechten Standorten alternierend
Anjou Butterbirne	Beurré rouge d'Anjou, Anjou, Beurré Anjou, Beurré d'Anjou, Nec Plus Meuris, Winter Meuris	Tafelbirne	spät	mittel	mittel	konvex	sehr klein	grün	kurz	
Asphathaunisenbirne	Kaspar-Hans-Birne	Mostbirne	früh	spät	mittel	konkav	klein	gelb	kurz	
Augsburgerbirne		Mostbirne		mittel	mittel	konvex	mittel	grün	lang	
Axbirne		Mostbirne	früh	sehr früh	sehr klein	konkav	klein	gelb	lang	
Baldschmiedler		Mostbirne			klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	lang	
Bardowieker Sommerbergamotte		Tafelbirne	unbekannt	mittel	mittel	konvex	klein	nicht sichtbar	mittel	
Bartholomäusbirne	"Bachtlmaibirn", Weinbirne, Bartlmeibirne, Roggenhofbirne?	Mostbirne	sehr früh	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	lang	
Bayrische Weinbirne		Mostbirne		spät	sehr groß	konkav	klein	grün	mittel	
Betzelsbirne	Betzlbirne	Mostbirne	spät	sehr spät	klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Birne Renz (AT)		Tafelbirne	unbekannt	spät	sehr groß	gerade	mittel	grün	kurz	
Birne von Tongre	Tongern, Tongres, Beurrée Durandea, Poire Tongres, Birne von Tongern	Tafelbirne	früh	mittel	mittel	konkav	mittel	gelbgrün	lang	neigt zur Parthenokarpie
Blutbirne		Tafelbirne	unbekannt	mittel	mittel	konkav	mittel	grün	lang	
Blutbirne	Rotfleischige Mostbirne	Mostbirne	früh	mittel	klein			grün	lang	
Blutbirne		Mostbirne	mittel	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Bockbirne		Mostbirne	früh	frueh	klein	gerade	klein	gelb	lang	
Bosc's Flaschenbirne	Alexander, Kaiser Alexander, Calebasse, Bosc palaczk körte, Boskovka, Pera lagenaria Bosc, Calebasse Bosc, Beurré d'Apremont, Bosc's Flaschenbirne, Kaiserkrone	Tafelbirne	spät	spät	groß	konkav	mittel	gelb	mittel	
Champagner Bratbirne	Bratbirne, Aechte Bratbirne (CH), Champagner Weinbirne, Ciderbirne, Ganzlaubige Bratbirne, Deutsche Weinbirne (D)	Mostbirne	früh	mittel	mittel	konvex	sehr klein	gelbgrün	kurz	
Clairgeau Butterbirne	Clairgeau, Poire Clairgeau, Clairgeau de Nantes, Lackbirne	Tafelbirne		spät	groß	konkav	mittel	gelbgrün	kurz	
Conference		Tafelbirne	mittel	mittel	groß	konkav	groß	gelbgrün	mittel	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Diels Butterbirne	Große Kaiserbirne, Butterbirne von Podiebrad, Diel, Diel vajoncza, Dielova máslovka, Beurré Diel, Beurré royal, Beurré incomparable, Bré. magnifique	Tafelbirne	mittel	mittel	groß	konkav	klein	grün	mittel	
Donabirne		Mostbirne		früh	mittel			gelb	mittel	
Dornbirne		Tafelbirne		mittel	mittel	gerade	mittel	gelb	lang	
Dörrbirne		Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	lang	
Dorschbirne	Darschbirne (NÖ), Tauschbirne, Toatschbirne, Deitschbirne, Teigbirne, Dratschbirne, Dornbirne, Fleischbirne (OÖ)	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	mittel	Dornen in der Krone
Ennstaler Sepckbirne		Mostbirne	mittel	sehr früh	mittel	konkav	gross	gelbgrün	lang	
Erzherzogbirne		Tafelbirne	unbekannt	mittel	mittel	konkav	mittel	gelb	lang	
Euratsfelder Mostbirne (Dopler)	Stöckelbirne		mittel		sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Fasselbirne		Mostbirne	früh	sehr spaet	sehr klein	konvex	mittel	gelb	mittel	
Fleischbirne		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	konvex	klein	gruen	lang	
Fraubirne		Mostbirne	früh	sehr früh	sehr klein	konkav	gross	gelb	lang	
Gassenbirne		Mostbirne	mittel	spät	mittel			gelbgrün	mittel	
Gelbmostler	Welsche Bergbirne	Mostbirne	früh	früh	groß			gelbgrün	mittel	
Gelbmöstler	Gelbe Mostbirne vom Bodensee, Gälhmöstler, Welsche Bergbirn, Helleger Mostbirne (in Vorarlberg), Gölmöstler, Möstler, Tropfbirne, Gelbmostler	Mostbirne	früh	mittel	klein	konvex	sehr klein	gelb	mittel	stark anfällig für Feuerbrand
Gellerts Butterbirne	Hardy, Beurré Hardy, Rebenbirne, Hardy's Butterbirne	Tafelbirne	früh	mittel	mittel	gerade	sehr klein	gelbgrün	mittel	oft als Zwischenveredelung bei Quitte verwendet
General Leclerc		Tafelbirne	unbekannt	mittel	groß	konkav	klein	gelbgrün	kurz	
Gensbirne		Mostbirne		früh	sehr klein			gelb	lang	
Glögger		Tafelbirne			mittel	gerade	groß	gelbgrün	lang	
Grabenbirne	Spitzbirne, Mühlwiesenbirne, Leidlbirne	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	gerade	sehr klein	gelb	mittel	
Grazbirne	Scheiblbirne, Besenbirne	Mostbirne		mittel	groß			grün	mittel	
Grüne Mostbirne 6603-126		Mostbirne	spät	sehr spaet	klein	konvex	sehr klein	gelbgruen	lang	
Grüne Mostbirne 6603-150		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	konvex	klein	gruen	mittel	
Grüne Sommermagdalene		Tafelbirne	mittel	früh	klein	konkav	mittel	grün	lang	
Grünmostler	Möstler, Mostler (CH)	Mostbirne	früh	spät	klein	konvex	sehr klein	grün	kurz	
Grünmostler	Vaihinger Bratbirne	Mostbirne	mittel	mittel	mittel			gelbgrün	kurz	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Gumlingbirne		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gruen	lang	
Gute Graue	Beurre gris, Graue Sommerbutterbirne, Graubirne, Erzherzog-Karl-Sommerbirne, Honigbirne, Gris bonne, Eisenbart, Judenbirne, Sommerambrette, Schöne Gabriele, Grauchen	Tafelbirne	früh	mittel	klein	gerade	mittel	grün	mittel	zur Reife fast vollständig berostet
Hansebirne	Hansy- od. Hansibira	Tafelbirne			mittel	konvex	mittel	grün	mittel	
Hausbirne, Gelbe		Mostbirne	früh	sehr spaet	klein	gerade	sehr klein	gelb	mittel	
Hausbirne, Gelbe Frühe		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	gerade	klein	gelbgruen	lang	
Hellegger	Hälegger	Mostbirne			klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Herbstbirne		Mostbirne	spät	sehr spaet	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgruen	mittel	
Herbstlängler	Sulzer Längler	Mostbirne		mittel	mittel	konvex	mittel	gelb	mittel	
Herzogin Elsa	Duchesse Elsa, Elsa				groß	konkav	groß	gelbgrün	mittel	
Herzogin von Angoulême			früh		sehr groß	gerade	mittel	gelbgrün	kurz	
Hirschbirne	Weißer Tepka	Mostbirne	früh	spät	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Hoandlbirne		Mostbirne	früh	sehr früh	sehr klein	konvex	klein	gelbgrün	lang	
Hochfeine Butterbirne		Tafelbirne	unbekannt	mittel	groß	konvex	mittel	grün	lang	
Holländische Feigenbirne		Tafelbirne	früh	spät	mittel	konkav	mittel	gelbgrün	kurz	
Holzbirne 6603-109		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	lang	
Holzbirne 6603-152		Mostbirne	mittel	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gruen	lang	
Holzbirne, Gelbe	Langstielige Kochbirne	Mostbirne	mittel	mittel	mittel			gelb	mittel	
Holzbirne, Graue		Mostbirne	früh	mittel	mittel			gelbgrün	mittel	
Honnelbirne	Rosenbirne	Mostbirne	früh	mittel	sehr klein			gelbgrün	lang	
Husbira	Hausbirne, Wisbira, (Weissbirne)	Mostbirne		mittel	klein	konvex	mittel	gelb	mittel	
Iseport		Mostbirne	spät	sehr früh	klein	konkav	klein	nicht	kurz	schorfanfällig
Kaiserbirne OÖ		Tafelbirne	mittel	spät	mittel	gerade	klein	gelb	mittel	
Kaiserbirne Stmk		Mostbirne	spät	mittel	mittel	konkav	mittel	gelbgruen	kurz	
Kalchbirne	Schneckenbirne	Mostbirne		sehr früh	sehr klein			gelbgrün	lang	
Karcherbirne	Kargenbirne, Karchenbirne, Kragenbirne, aus Kragen wurde Kargen, dann Karchen und schließlich Karcherbirne	Mostbirne		spät	sehr klein	gerade	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Kärntner Speckbirne		Mostbirne	früh	sehr spaet	klein	konvex	klein	gelb	mittel	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Katzenkopf, Großer	Nagy macska fey, Staré pannij, Grande Catillac, Catillac, grosser französischer Katzenkopf, le Catillac, Grosser Mogul, Pfundbirne, Grand Monach, Teton de Vénus, Großer Französischer Katzenkopf, Pfund-, Schlegel-, Ross- und Glockenbirne, Ochsenknüppel, Kotz-, Saubirne	Mostbirne	spät	spät	sehr groß	gerade	sehr klein	gelbgrün	lang	alternierend
Kieffers Sämling		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konvex	klein	grün	kurz	
Kirchensaller	Kirchensaller Mostbirne	Mostbirne	spät	mittel	klein	gerade	sehr klein	gelb	lang	oft als Sämlingsunterlage für Hochstammbäume in Verwendung
Kleine Herbstbirne		Mostbirne	mittel	sehr spaet	mittel	konkav	mittel	gelbgruen	mittel	
Kletzenbirne		Mostbirne	früh	sehr spaet	sehr klein	konvex	klein	gelb	lang	
Kletzenbirne Kaiser		Mostbirne	mittel	sehr früh	sehr klein	konkav	sehr klein	gelbgrün	lang	schorfanfällig
Klosabira	Grüne Hermannsbirne (?)	Tafelbirne		mittel	mittel	konvex	mittel	grün	lang	
Klosterbirne		Tafelbirne	früh	mittel	klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	lang	
Klosterneuburger Mostbirne		Mostbirne	mittel	mittel	mittel	konkav	mittel	gelb	mittel	
Knollbirne	Glasbirne (OÖ)	Mostbirne	mittel	spät	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Kochbirne, Gemeine	Kohbirn, Gehägbirne, Ghoagbirne, Kohbirne, Kotbirne, Grüne kOchbirne, Welser Gwachst, Földbirne, Kleine Kugelbirne (NÖ, OÖ)	Mostbirne	früh		sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Kochbirne, Weiße	Kugelbirne, Landkugelbirne, Goldbirne (NÖ), Kletzenbirne, Steirerbirne, Große Mostbirne, Griesbirne, Scheibelbirne, Weinbirne (OÖ), Weinmostbirne (Vbg.)	Mostbirne	früh	spät	mittel	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Kolmasbirne	Antonibirne	Mostbirne		früh	mittel	gerade	klein	gelbgrün	mittel	
Königshofer Mostbirne		Mostbirne		spät	groß			gelbgrün	mittel	lange haltbar
Konstanzer Längler	Rotlängler	Mostbirne		mittel	klein	konvex	mittel	gelb	lang	
Korkenzieherbirne (AT)		Tafelbirne	unbekannt	früh	mittel	konvex	klein	grün	mittel	Namen Eigenbezeichnung, Frühbirne, Triebe korkenzieherartig geformt, Frucht beulig, asymmetrisch, quittenförmig, sehr süß
Küberbirne		Mostbirne	früh	sehr spaet	mittel	konvex	klein	gelbgrün	mittel	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Kurzstinglbirne		Mostbirne	mittel	früh	klein			gelb	kurz	
Landlbirne, Gelbe	Gelbe Oberländer	Mostbirne	früh	mittel	mittel			gelb	lang	
Landlbirne, Gelbe	Lehmbirne, Langstinglbirne	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	gerade	mittel	gelb	mittel	
Landlbirne, Große		Mostbirne	sehr früh	mittel	mittel			gelb	mittel	
Landlbirne, Kleine	Weinbirne	Mostbirne	mittel	spät	sehr klein			gelbgrün	lang	Reift im Lager nach
Landlbirne, Kleine	Grüne Landlbirne (OÖ), Stöckelbirne, Krappbirne, Pilsnerbirne, Behambirne (OÖ), Dunjacka (Istrien)	Mostbirne		spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Landlbirne, Kleine		Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Landlbirne, Rote	Tollbirne	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Landlkugel		Mostbirne		sehr früh	mittel			gelbgrün	mittel	
Langstielige Herbstbirne		Tafelbirne	unbekannt	spät	groß	konvex	mittel	grün	lang	
Lederbirne 6603-118		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gruen	mittel	
Lederbirne 6603-119		Mostbirne	mittel	sehr spaet	mittel	konkav	mittel	gelbgruen	lang	
Lederbirne 6603-120		Mostbirne	spät	mittel	klein	konvex	sehr klein	gruen	mittel	
Lederbirne, Rote		Mostbirne	spät	sehr spät	mittel	konkav	klein	gelbgrün	lang	
Lederbirne, Späte		Mostbirne	früh	sehr spaet	sehr klein	konvex	klein	gelbgruen	mittel	
Lehoferbirne	Lehofer Birne, Lehofer Mostbirne	Mostbirne	früh	spät	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Leidlbirne		Mostbirne	mittel	spät	klein			gelbgrün	kurz	lange haltbar
Leidlbirne		Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	lang	
Leitschbirne, Gelbe	Latschenbirne	Mostbirne	spät	mittel	mittel			gelb	mittel	
Leutsbirne	Kleine Leutsbirne, Holzbirne (OÖ)	Mostbirne	spät	sehr spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	lang	
Leutsbirne, Gelbe		Mostbirne		spät	mittel			gelb	lang	
Leutsbirne, Große		Mostbirne		spät	mittel			gelbgrün	mittel	
Leutschbirne		Mostbirne	mittel	sehr spät	klein	gerade	mittel	grün	mittel	
Luxemburger Mostbirne	Mostbirne von Angers, Luxemburger Birne, Luxemburger	Mostbirne	früh	mittel	mittel	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Luzerner Weinbirne		Mostbirne	mittel	mittel	mittel	konkav	mittel	gelb	mittel	
Machländer Mostbirne		Mostbirne		mittel	klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Madame Verté		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konvex	klein	grün	lang	
Margarete Marillat		Tafelbirne	unbekannt	mittel	sehr groß	konkav	groß	gelb	kurz	
Mellbirne		Mostbirne	früh	sehr frueh	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	mittel	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Metzer Bratbirne	Carisi, Carisi blanc, Carisier (FR), Spitzbirne, Brunnenbirne (Ö), Grüne Brotbirne, Carizi, Grüne Jagdbirne (CH), Spitzbirne, Brunnenbirne (Ö), Carisi	Mostbirne		spät	sehr klein	gerade	klein	gelb	lang	häufiger Strassenbaum mit Quittenunterlagen unverträglich
Mollebusch		Mostbirne	mittel	spät	groß	konvex	sehr klein	grün	mittel	
Mostbirne 6603-124		Mostbirne	spät	sehr spaet	klein	konvex	sehr klein	gruen	lang	
Mostbirne 6603-156		Mostbirne	mittel	mittel	klein	konvex	klein	gruen	lang	
Muskatellerbirne, Gelbe	Muskatellerbirne	Tafelbirne	unbekannt	mittel	klein	konkav	mittel	gelbgrün	mittel	
Naglwitzbirne		Tafelbirne	früh	sehr früh	sehr klein	konkav	mittel	gelb	lang	
Napoleons Butterbirne		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konkav	groß	gelb	lang	
Palmischbirne	Böhmische Birne, Bäumschbirne, Mädlesbirne, Schwabenbirne, Beimischbirne, Rostbirne (D), Rote Lederbirne (OÖ)	Mostbirne		mittel	sehr klein	gerade	klein	gelbgrün	kurz	
Passa Tutti	Limonibirne	Tafelbirne	unbekannt	spät	groß	konkav	mittel	gelb	lang	
Pastorenbirne		Tafelbirne	mittel	sehr spät	mittel	konkav	mittel	grün	lang	
Pelzbirne, Graue	Küdermassen	Mostbirne		mittel	mittel			gelbgrün	mittel	
Pelzbirne, Weiße		Mostbirne	mittel	spät	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Pichelbirne, Grüne	Billingbirne, Bichlbirne, Büllerbirne, Bülibirn, Frauenbirne, Steinbirne, Winterbirne (OÖ), Pillerbirne, Grüne Oberländer, Oberländer (NÖ), Konstanzer (Vbg.)	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	lang	
Pichelbirne, Rote	Pöllerbirne, Püllerbirne (NÖ), Bullingbirne, Frauenbirne, Kletzenbirne, Landmostbirne, Laderbirne, Pichl-Brotbirne, Rotbirne, Rotblaßl, Rotlederbirne, Rotwörlasbirne (OÖ), Püllerbirne	Mostbirne		mittel	sehr klein	konkav	mittel	gelbgrün	mittel	
Pichelbirne, Rote	Frauenbirne, Rosenbirne	Mostbirne	früh	spät	klein	konkav	klein	gelbgrün	mittel	
Präsident Mas		Tafelbirne	unbekannt	spät	groß	gerade	sehr groß	grün	mittel	
Purkarthofer früh		Mostbirne	mittel	früh	sehr klein	konkav	mittel	grün	lang	
Purkarthofer spät		Mostbirne	spät	sehr spaet	sehr klein	konvex	sehr klein	gruen	lang	
Regentin		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konkav	mittel	grün	mittel	
Reglischbirne Ertl (AT)		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konkav	mittel	grün	lang	
Römische Schmalzbirne		Tafelbirne	mittel	mittel	groß	konvex	sehr groß	grün	lang	
Rorregger Mostbirne		Mostbirne	unbekannt	spät	mittel	konvex	sehr klein	grün	lang	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Rosenbirne		Mostbirne	mittel	sehr spaet	klein	gerade	mittel	gelb	kurz	
Rosenhofbirne	Petersbirne, Kleine Petersbirne (NO), Ozimka (Stmk)	Mostbirne		spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Rosenhofbirne		Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Rote Bergamotte		Tafelbirne	unbekannt	mittel	mittel	konvex	sehr klein	grün	mittel	
Rote Carisi	Carisi rouge	Mostbirne	mittel	sehr spät	mittel	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Rote Haindlbirne	"Hoalbirn", Rote Hanglbirne	Mostbirne	mittel	sehr spät	klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	kurz	
Rotgraue Dechantsbirne (AT)	Schlegelbirne	Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konvex	sehr klein	grün	mittel	
Rötile		Mostbirne			klein	konvex	klein	gelb	lang	
Ruhschiebler		Mostbirne			mittel	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Salzburger Birne	Braunrote Sommerrusselet, Rote Bergamotte, Zuckerbirne	Tafelbirne	sehr früh	mittel	klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Schafbirne		Mostbirne			mittel	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Scheibbirne Hubmann		Mostbirne	spät	späet	klein	konvex	sehr klein	gelbgruen	mittel	
Scheibenbirne		Mostbirne	spät	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gruen	mittel	
Scheiblbirne, Gelbe		Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelb	lang	
Schlagerbirne		Mostbirne	spät	mittel	mittel	konkav	mittel	gelb	lang	
Schmotzbirne	Schmoderbirne, Schmödocher, Baumweichbirne, Schwanzlbirne, Veigelbirne, Schneiderbirne, Willersbirne, Langstielerbirne (NÖ), Wolfsbirne, Bauchwehbirne, Rumbirne, Weiße Pullabirne, Gelbe Pichelbirne, Krautbirne, Weißbirne (OÖ)	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	grün	lang	sehr robust
Schneiderbirne 6603-134		Mostbirne	mittel	mittel	sehr klein	gerade	klein	gruen	lang	
Schneiderbirne 6603-135		Mostbirne	mittel	sehr spaet	klein	konkav	klein	gelbgruen	lang	
Schoberbirne		Mostbirne	mittel	sehr spaet	klein	konkav	gross	gelb	mittel	
Schweizer Wasserbirne	Weingiflerin, Marzenbratbirne, Kugel-, Glocken-, Kotz-, und Schweizerbirne, Thurgauer Birne, Späte Wasserbirne (CH)	Mostbirne		spät	mittel	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Sommerapothekerbirne	Plutzerbirne	Tafelbirne	mittel	mittel	groß	konkav	klein	gelb	lang	
Speckbirne	Harbbirne (Ktn.), Steirische Weinmostbirne (OÖ), Zitronengelbe Mostbirne (Vbg.), Steirische, Zitronengelbe, Oberösterreichische Weinbirne	Mostbirne		spät	mittel	gerade	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Speckbirne Vbg.	Spitzeler, Teigler, Glögglger, Gärtla	Mostbirne		früh	klein	konvex	mittel	gelbgrün	lang	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus L.*
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Steyregger Birne		Mostbirne	mittel	sehr spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Stieglbirne	Stiegelbirne	Mostbirne	mittel	sehr spät	klein	gerade	klein	gelbgrün	mittel	
Stöcklbirne		Mostbirne	mittel	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Subira	Haberbirne	Mostbirne		mittel	klein	konvex	mittel	gelb	lang	
Süßbirne		Mostbirne	mittel	spät	klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Süße Lederbirne		Mostbirne	spät	frueh	klein	gerade	klein	gruen	lang	
Theilersbirne		Mostbirne	mittel	frueh	sehr klein	gerade	klein	gelb	lang	
Töubalar	Tebeler	Tafelbirne		früh	klein	konvex	klein	gelb	lang	
Tumbacher Lederbirne	Lederbirne	Mostbirne	mittel	sehr spät	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Ulmer Butterbirne		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konvex	klein	gelbgrün	lang	
Ungerbirne		Mostbirne	mittel	mittel	sehr klein	konvex	klein	gelbgruen	lang	
Wasserbirne		Mostbirne	spät	sehr spaet	sehr klein	konkav	klein	gruen	lang	
Wasserbirne, Gelbe		Mostbirne	unbekannt	mittel	sehr klein	konvex	sehr klein	gelbgrün	mittel	
Wasserbirne, Grüne		Mostbirne		mittel	mittel			grün	lang	
Weilersche Mostbirne		Mostbirne	mittel	spät	sehr klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Weinmannsbirne		Mostbirne		mittel	mittel	konvex	sehr klein	gelb	mittel	
Weisslängler		Mostbirne		mittel	mittel	konvex	mittel	gelb	mittel	
	Fleischbirne (NÖ), Feldbirne, Griesbirne, Grüne Lederbirne, Grüne Seilerbirne, Kugelbirne, Meerbirne (OÖ), Steirische Mostbirne, Lavantaler Mostbirne (Stmk. Und Ktn.), Grüne Mostbirne, Oberländerin, Steinlacherin, Cyderbirne, Grünlingsbirne, Grüne Heilbronner Mostbirne, Hilsbacher Mostbirne, Hehlsche bratbirne, Kohlbirne (D)	Mostbirne	spät	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	grün	mittel	
Welsche Bratbirne		Mostbirne	spät	spät	sehr klein	konvex	sehr klein	grün	mittel	
Welserbirne		Mostbirne		früh	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Wiener Haferbirne		Tafelbirne	früh	früh	klein	konkav	mittel	gelbgrün	lang	
Wilde Eierbirne	Fischäckerin, Hosenbirne	Mostbirne	mittel	spät	mittel	konvex	klein	gelbgrün	kurz	
Williams Christ	Bartlett, Williams Christbirne, Bon Chrétien Williams	Tafelbirne		früh	mittel	konkav	mittel	gelbgrün	mittel	
Winawitz, Grüne	Faßbirne, Innerwitzbirne, Heinreichbirne, Wällißbirne (OÖ)	Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	mittel	gelbgrün	kurz	
Winawitz, Rote		Mostbirne	mittel	spät	sehr klein	gerade	klein	gelbgrün	mittel	
Winawitz, Rote		Mostbirne	früh	spät	sehr klein	konvex	mittel	gelb	mittel	
Winterbirne		Mostbirne	mittel	mittel	mittel	gerade	klein	gelb	kurz	

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

**(Most-) Birne *Pyrus* L.
Sorten und Unterlagen**

Sortenbezeichnung	Synonyme	Zuweisung	Blühbeginn	Pflückreife	Fruchtgröße	Frucht: Seitenform	Frucht: Verhältnis Länge zum größten Durchmesser	Grundfarbe	Stiellänge	Allgemeine Beobachtungen
Winterbirne, Grüne		Mostbirne	mittel	sehr spät	sehr klein	konvex	sehr klein	grün	mittel	
Winterbirne, Rote		Mostbirne	mittel	sehr spät	klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Wintermelis		Tafelbirne	unbekannt	spät	mittel	konkav	mittel	gelbgrün	mittel	
Witfelder	Weitfelder Birne	Tafelbirne			mittel	konvex	klein	gelbgrün	lang	
Woazbirne		Mostbirne	mittel	sehr früh	sehr klein	konkav	mittel	gelb	lang	
Wöllisbirne	Landler, Ländla	Mostbirne			klein	konvex	klein	gelbgrün	mittel	
Zwiebotzenbirne	Zweibutzenbirne	Tafelbirne	früh	früh	klein	konvex	klein	gelbgrün	lang	
Aiglbirne		Mostbirne	mittel	frueh	mittel	konkav	mittel	gelbgruen	lang	
Alexander Lucas	Beurré Alexandre Lucas	Tafelbirne	früh	mittel	groß	konvex	mittel	grün	kurz	etwas schleudrig, auch für Grenzlagen