

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca*

<i>Prunus armeniaca</i>	
Marille	Voraussetzung für die Aufnahme einer Sorte in die Liste der allgemein bekannten Obstsorten Österreichs (ABO-Sorten) ist die erstmalige Inverkehrbringung vor 30. September 2012 und eine vorliegende amtlich anerkannte Beschreibung. Die Liste entbindet den Verwender nicht von einer Überprüfung eines möglichen nationalen oder gemeinschaftlichen Sortenschutzes.
Sortenbezeichnung	Sortennamen, alphabetisch sortiert
Synonyme	
Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät
Fruchtgröße	extrem klein, klein, mittel, groß, extrem groß
Fruchtform	kugelig, abgeflacht, oval, eiförmig, herzförmig, rechteckig
Tiefe der Stielhöhle	flach, mittel, tief
Reifebeginn	sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät
Grundfarbe	nicht sichtbar, weiß, gelblich, gelbgrün, hellorange, orange, dunkelorange
Deckfarbe	orangerot, rot, rosa, purpur
Fruchtfleisch	weiß-grün, weiß, creme, gelb, hellorange, dunkelorange, rot
Allgemeine Beobachtungen	Besonderheiten, Anfälligkeiten, Toleranzen, Sonstiges...

**Für detaillierte Erklärungen siehe TBB-
*Prunus armeniaca***

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca*

Sortenbezeichnung	Synonyme	Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	Fruchtgröße	Fruchtform	Tiefe der Stielhöhe	Reifebeginn	Grundfarbe	Deckfarbe	Fruchtfleisch	Allgemeine Beobachtungen
Alessandrinerische Marille	Frühe Gelbe Italienische, Große Frühe, Saint-Jean-Marille, Albicocco Alessandrino	früh	mittel	oval	tief	früh	hellorange	orangerot	creme	Kräftiger Wuchs, frostempfindlich
Alte Ananas-Marille		früh	mittel	kugelig	tief	mittel	hellorange		hellorange	Baum wächst mittelstark, widerstandsfähig, fruchtbar, langlebig, 'Alte Ananas' ist als Population anzusprechen, wahrscheinlich aus der 'Großen Gemeinen Marille' hervorgegangen
Ananasmarille		mittel	mittel	abgeflacht	tief	mittel	hellorange	rot	orange	meist ähnlich 'Marille von Breda'
Bisamberger Knödelmarille		früh	klein	kugelig	flach	mittel	hellorange		gelb	kräftiger Wuchs, widerstandsfähig gegen Frost u. Hitze, Ertrag setzt spät ein, fruchtbar und langlebig
Braunauer große Frühmarille			groß	eiförmig		mittel	hellorange	rot	hellorange	Baum schwachwüchsig, wird mittelgroß, sehr fruchtbar
Breda	Haselnußaprikose, Orangenaprikose, Amade, Rottdamer -, Brüssler Aprikose	mittel	mittel	abgeflacht	tief	mittel	hellorange	rot	gelb	'Breda' besteht aus 3 Sorten: Bredaaprikose, Holländische Aprikose, Ananasaprikose; Blüte frostempfindlich, Wuchs mittelstark, gut fruchtbar
Dürkheimer Marille	Dürkheimer Aprikose, Dürkheimer Goldaprikose, Mandelaprikose Doucoeur		mittel	kugelig		spät	gelblich		gelb	
Feldsberger Marille			groß	abgeflacht	flach	spät	gelblich	orange	hellorange	Kräftiger Wuchs, Ansprüche gering, sonnige Lagen, mittlere Fruchtbarkeit
Frühe Keckemeter Marille	Koranyi Barack		klein	abgeflacht		früh	gelblich	purpur	gelb	
Frühe Rosenmarille	Rotbackige, Ungarische frühe Rosenmarille = Koranyi rosa Barack, Frühe Kremser Rosenmarille, Ungarische frühe Rosenmarille, Frühe rosa Wachauer	spät	groß	kugelig	flach	früh	gelblich	rosa	dunkelorange	Wuchs kräftig, Ertrag früh, regelmäßig, Widerstandsfähig gegen Frost, Monilia, mehrere Typen vorhanden: Frühe Rosenmarille, Späte Rosenmarille,... event. zählt auch die Keckemeter Marille zum Formenkreis. Die Späte Rosenmarille ist höher, flacher, weniger gerötet und der Stein schlanker als bei der Frühen Rosenmarille und wird meist nur Rosenmarille genannt
Frühe Ungarische Gelbe		früh	klein	kugelig	mittel	früh	gelblich	rot	gelb	
Frühe von Götweig			groß			mittel				
Frühe von Hinterholzer				abgeflacht		früh				entstand Mitte des ltzt. Jh. in Oberloiben / Wachau
Frühe von Kittsee	Frühmarille von Radovitsch	früh				früh				von Duhan, Falch u Strauss aus 'Frühen Ungarischen Gelben' ausgelesen
Frühe von Radovic	Frühe von Kittsee	früh	klein	kugelig		früh	gelblich	orange		
Frühmarille		früh	klein							
Frühzeitige Marille	Kleine Frühmarille, Nikolsburger Fühmarille; Muskatteller Aprikose, Red Masculine, Grazer Frühmarille		klein	abgeflacht	mittel	sehr früh	hellorange	orange	gelb	Wuchs mittelstark, anspruchslos, frosthart, fruchtbar
Gelbe Wachauer Marille	Alt Gelbe, Gelbe Wachauer		mittel	abgeflacht	tief	spät	gelblich		gelb	mittlere Wachstum, gute Fruchtbarkeit, nicht ganz frosthart, Blüte etwas empfindlich, schlecht lagerfähig
Große Ananas-Marille	Zneimer Ananas		mittel	abgeflacht	tief		gelblich	orange	hellorange	Wuchs kräftig, anspruchslos, fruchtbar, wahrscheinlich aus Großer Gemeiner Marille hervorgegangen

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca*

Große Gemeine Marille	Brüssler Marille, Römische Marille	mittel	groß	eiförmig	mittel	mittel	gelblich	orange	gelb	Bäume starkwüchsig, wird groß und alt, Ertrag spät aber <u>regelmäßig, anspruchslos</u>
Große Kremser Marille	Klosterneuburger Marille Typ Schreiber	früh	mittel	kugelig	mittel	mittel	hellorange	rot	gelb	als Population verbreitet
Holländische Marille	Holländische Ananas		mittel	abgeflacht	mittel		hellorange		gelb	Wuchs mittelstark, verträgt scheckt Baumschnitt, <u>fruchtbar, gute Lagen</u>
Holubs Marille	Gezuckerte Aprikose von Holub, Sucre de Holub, Zuckeraprikose		mittel	oval	tief	mittel	orange	rot	hellorange	Baum starkwüchsig, widerstandsfähig, mittel fruchtbar, mittlerer Säuregehalt
Honigmarille			mittel	oval	flach	mittel	orange		creme	Lokalsorte Kämtal, Zufalls sämli ng, mäßiges Wachstum, reichtragend, widerstandsfähig gegen <u>schlechte Witterungseinflüsse</u>
Keckemeter Rosenaprikose	Späte Keckemeter, in Ö: Mariazeller Marille	mittel	mittel							
Keine rote Frühmarille	Angoumois		klein	kugelig	mittel	früh	orange	rot	dungelorange	Baum mit mäßigem wachstum, anspruchslos, fruchtbar
Kleine Ananas Marille			klein	oval	tief		gelblich	orange	hellorange	Baum mit mittlerem Wuchs, langlebig und fruchtbar
Kleine rote Marille										
Kleine weiße Marille	Pfirsichmarille, Kleine weiße Frühe		klein	kugelig	flach	mittel	gelblich		gelb	Wuchs mäßig, kleine Kronen, fruchtbar, <u>widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse</u>
Klosterneuburger Marille	Rote Marille	mittel	groß	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	Formenkreis umfasst Ungarische, Langenloiser und <u>Klosterneuburger</u>
	in ihren Abweichungen vom Standard-Typ	mittel	mittel	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	
Königsmarille	Abricot Royal, Royal de Württemberg, Königliche Marille, Roval Orange		mittel	oval	tief	spät	gelbgrün	orangerot	hellorange	bleiben bei uns eher unansehnlich , Wuchs kräftig, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
Kremser Marille			groß	abgeflacht	flach	spät	orange	orangerot	gelb	Zufalls sämli ng aus Großer Gemeiner x Nancy?, Große Kremser ist selbststeril? Wuchs kräftig, große Kronen, warme Lagen, frostempfindlich, Früchte platzen u. <u>faulen bei Regenperioden</u>
Langenloiser Marille	Rote Marille		groß	eiförmig	tief	spät	orange	rot	hellorange	Kräftiger Wuchs, mittelgroße Kronen, Widerstandsfähig, fruchtbar, ähnlich Klosterneuburger oder <u>Ungarischen Beste</u>
Löschnig - Marille	Schafbergmarille		extrem groß	oval	tief		gelblich	orangerot	hellorange	frosthart, fruchtbar
Luzets Marille	Luise-Aprikose, Abricot du Clos,	sehr spät	mittel	herzförmig	tief	früh	hellorange	orange	hellorange	kräftiger Wuchs, reichtragend, widerstandsfähig gegen Frost und Trockenheit
Magyar Kajszi	Gruppe Ungarische Beste		groß		tief	mittel	orange	rot	dunkelorange	
	Gruppe Ungarische Beste		mittel		tief	mittel	orange	rot	dunkelorange	
Nancy-Marille	Royal du Luxembourg, Brüssler -, Deutsche-, Große Zuckeraprikose, Lothringer-, Luxenburger-, Württemberger Aprikose, Pfirsichaprikose	mittel	mittel	oval	mittel	mittel	hellorange	orangerot	hellorange	Kräftig Wuchs, geringe Ansprüche an Boden und Lage
Orangerote Marille	Orangerote	spät	klein	kugelig	mittel	mittel	orange	orangerot	orange	Sämling der turkmenischen Marille im botanischen Garten Nikitsk, Krim, starkwüchsig, gesund, langlebig, <u>ertragreich</u>
Pawlowitzer Marille	Große Pawlowitzer, Velkopavlovicka, Pawlowicka		mittel	abgeflacht	mittel	mittel	orange	orangerot	dunkelorange	Zufalls sämli ng aus Mähren, kräftiger Wuchs, fruchtbar, widerstandsfähig
	Pawlowitzer Marille, Pawlowicka Marille		mittel	abgeflacht	mittel	mittel	orange	orangerot	dunkelorange	
Rotmaler Marille			groß	abgeflacht	tief	spät	gelblich	rot	hellorange	großes Blatt, auffallend rot, kräftiger Wuchs, <u>reichtragend, anspruchslos</u>
Schöllschitzer Marille		mittel	mittel	abgeflacht	tief	mittel	gelblich	orangerot	gelb	Zufalls sämli ng aus Mähren, kräftiger Wuchs, mittel fruchtbar, frostempfindlich, herzförmige Blütenblätter (<u>Ambrosia breitoval</u>)

Liste der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca*

Ungarische Beste		mittel	mittel	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	Zufallssämling 1868, Ungarn
	in ihren Abweichungen vom Standard-Typ	mittel	mittel	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	
Wahre Ananas Marille	Kremser-, Bisamberger-, Goldananas		mittel	oval	tief	mittel	hellorange		hellorange	kräftiges Wachstum, fruchtbar, Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
Wahre große Frühe	Große Frühmarille, Royal, Gros Hatif, Précoce Esperen, Frühe Esperen, Große Ungarische, Punktierte Marille	früh	mittel	oval	tief	mittel	hellorange		hellorange	kräftiger Wuchs, fruchtbar, empfindlich gegen Frost - gute Lagen, 1790, D, Erfurt, aus ungarischer Sorte?